

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a gödöllői Török Ignác Gimnázium udvarán megvalósítandó multifunkcionális kézilabda pálya építési beruházás kivitelezésére

A pályázati kiírója: a Török Ignác Gimnázium Gödöllői Diáksport Egyesület megbízásából Gödöllő Város Önkormányzata.

A pályázat tárgya: a Gödöllő, Petőfi Sándor u. 12. szám alatt fekvő, a gödöllői ingatlan-nyilvántartásban 276/5 helyrajzi szám alatt felvett 1.6224 m² nagyságú, kivett, gimnázium megnevezésű, 1/1 tulajdoni hányad arányban a Gödöllő Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanon multifunkcionális kézilabda pálya építési beruházás lebonyolítása. A kézilabda pálya megvalósítására a Török Ignác Gimnázium Gödöllői Diáksport Egyesület az 1996. évi LXXXI. tv. 2.§ 44. és 22/C § (5) bekezdése szerinti pályázati támogatást nyert a Magyar Kézilabda Szövetségnél SPT0255/2012 ügyszámon nyilvántartott sportfejlesztési program tárgyi eszköz beruházást érintő jogcímen. A pályázatot a kiíró a multifunkcionális kézilabda pálya nem építési engedély köteles építési beruházás megvalósítására, a kivitelező kiválasztására tartja meg.

A pályázaton részt vehet: A pályázatban a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. sz. rendelet 4. § (8) bekezdés a)-e) pontjában foglaltak alapján részt vehet a pályázat tárgyát képező tárgyi eszköz beruházásra, felújításra vonatkozó sportlétesítmény-fejlesztés vagy építőipari kivitelezés területén legalább két éve működő személy, akiktől a kiíró a jelen felhívás egyidejű megküldésével e-mailben kér be ajánlatot.

A pályázati felhívás melléklete: a részletes adatokat, feladatokat (tételes, árazatlan költségvetési kiírást) tartalmazó dokumentum, amelynek alapján az ajánlattevők szakmailag és pénzügyileg megalapozott ajánlataikat be tudják nyújtani. A tételes árazatlan költségvetést az ajánlattevőknek szükséges tételesen és összesítve is beárazni!

Az ajánlattevők működése megkezdésének időpontját a kiíró ellenőrzi és dokumentálja.

Ajánlattételi határidő: **2013. július 24. 16 óra**

Szerződéskötés tervezett időpontja **2013. július 25.**

Az ajánlatokat a fenti határidőben a következő e-mail címre kell küldeni:

varga.gabor@godollo.hu

A kivitelezés határideje: **2013. szeptember 1.** –A kivitelező jogosult az előteljesítésre.

A pályázat elbírálás módja: a pályázatot az azonos műszaki tartalommal beadott ajánlatok közül a legkedvezőbb áron ajánlatot tevő nyeri el.

MŰSZAKI TARTALOM

Az infrastruktúra fejlesztés szakmai tartalma:

Szabvány szabadtéri kézilabda pálya építése

A fejlesztés célja, egy szabadtéri multifunkcionális kézilabda pálya kiépítése. **44 m*22 m**

A fejlesztés szakmai tartalma:

A kivitelezés a következő munkanemeket foglalja magában:

1. Alépítmény kialakítása
2. Gumiburkolat készítése

Alépítmény kialakítása:

Meglévő beton szegély és aszfaltréteg bontása a szegélykő részére. Szegélykövek elhelyezése. A szegélykő és a régi (megmaradó) aszfaltburkolat közötti szintkülönbség összedolgozása a futókörtől távolabbi oldalon (44 fm). Bontott törmelék elszállítása.

Gumi burkolat lefektetése valamint a kapcsolódó sporteszközök szerelése:

Az első lépés a megmaradt aszfaltfelületek tisztítása, repedések kitöltése, majd erre egy rugalmas tartó réteg kialakítása a szükséges vastagságban. Erre a tartórétegre 10 mm vastagságban műanyag borítás kerül. A végén a felület beszórásával válik teljessé a gumifelület. Ezt követi a szabványos kézilabda vonalazás.

Sportvilágítási rendszer kialakítása:


Nem kerül rá sor.

Labdafogó valamint a szükséges tartószerkezet kialakítása:

Nem kerül rá sor.

Új pálya elhelyezkedése a jelenlegi aszfalttal burkolt pályán:

Mellékelt rajzon.



Munkanem	Mennyiség	Egységár (anyag)	Egységár (díj)	Összesen (anyag)	Összesen (díj)
Gödöllő TIG multifunkcionális gumiburkolatos pálya költségvetés					
I. Aléptményi munka					
Meglévő beton burkolat bontása a pálya szélén 10 cm átlagvastagságban kerti szegély részére.	88 fm			0 Ft	0 Ft
Aszfalt kivágása kerti szegély részére	44 fm			0 Ft	0 Ft
100×20×5 cm-es kerti szegély, C12-20/ KK betongerendába rakva, a megmaradó aszfaltos felületnél a szintkülönbség összedolgozva	132 fm			0 Ft	0 Ft
Felbontott aszfalt, beton törmelék elszállítása	1 m3			0 Ft	0 Ft
I. Aléptményi munka összesen:				0 Ft	0 Ft
II. Öntött sportburkolat burkolat					
Öntött kiegyenlítő réteg, kavicsos gumialjzat a szükséges vastagságban (2-3 cm)	968 m2			0 Ft	0 Ft
EPDM típusú 10 mm vastagságú multifunkcionális sportburkolat	968 m2			0 Ft	0 Ft
II. Öntött sportburkolat burkolat összesen:				0 Ft	0 Ft
III. Kiegészítők					
Szabványos kézilabda pálya felfestése	240 fm			0 Ft	0 Ft
III. Kiegészítők összesen				0 Ft	0 Ft
összesen				0 Ft	0 Ft
összesen A+D				0 Ft	0 Ft
áfa 27 %				0 Ft	0 Ft
mindösszesen				0 Ft	0 Ft