



L3 - Látszóbeton lépcsőkar építése:

- 30 cm széles, 14 cm fellépőjű C30/37- 08/F2 fagy és sóálló lépcsőszerkezet helyszíni zsaluelemekkel zsaluzva, homokfúvással csúszásmentesített felülettel.
  - 20 cm vasalt lemezalap
  - 5 cm szerelőbeton
  - 10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap
  - tömörített altalaj (Trγ>90%)
- Sávalapok:
- 70x35 cm C20/25-XOV(H) - 24 - F2 beton alap
  - 10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap
- Pofafal:
- 30-35x120x56 cm fagyhatárig alapozva homokfúvással érdesített felülettel
- Meglévő támfallalakkal tüskézéssel összevasalva.

betonacél: B500 (B60.50)

A szerkezet a tényleges közműhelyzet ismeretében változhat!  
A kivitelező számára közműgenplan biztosítandó!



SZABADSÁG TÉR ÉS KÖRNYEZETÉNEK MEGÚJÍTÁSA															
ÉPÍTÉSI HELY:		2100 GÖDÖLLŐ, SZABADSÁG TÉR													
HRSZ.:		416; 408/3; 417/33													
TERVFAJTA:		KONCEPCIÓ TERV													
MEGBÍZÓ:		GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2100 GÖDÖLLŐ, SZABADSÁG TÉR 7.													
GENERÁL:		WETTSTEIN ÉS TÁRSA BT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 34. T/F: +36.1.331.4631; E: IRODA@WETTSTEIN.T-ONLINE.HU WETTSTEIN MIKLÓS KÉ-T 01-2317 OKL. KÖZLEKEDÉSEPÍTŐMÉRNÖK													
KERT- ÉS TÁJÉPÍTÉSZET:		OBJEKT TÁJÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 1123 BUDAPEST, ALKOTÁS UTCA 3. T: +36.20.436.7197; E: INFO@OBJEKT.HU HÓMANN JÁNOS K 11-0318 OKL. TÁJÉPÍTÉSZMÉRNÖK PÉCSI MÁTÉ K 01-5267 OKL. TÁJÉPÍTÉSZMÉRNÖK													
VIZGÉPÉSZET:		DROBNI GERGELY VZ 11-0941 GÉPÉSZMÉRNÖK													
SZÖKŐKÚT STATIKA:		HALÁSZ ISTVÁN MMK T/SZÉS1 01-12468, 01-50652 OKL. ÉPÍTŐMÉRNÖK													
TERVLAP:  L3 LÉPCSŐ TERVE															
LÉPTÉK: 1:25															
TERVF.		ÉV		HÓ		NAP		MÓD.		RAJZSZÁM					
	K	I	V	1	7	1	1	1	3	0	0	K	T	0	8