



UPC Magyarország Kft.

1095 Budapest, Soroksári út 30-34.

T +36 (1) 456 26 00 F +36 (1) 456 99 92

www.upc.hu

Cég:

Vüsi Kft.

Dózsa György út 69.

Gödöllő

2100

ID:107506

ID:174627607

Tel.: Fax:

Megrendelő:

Terv:

Gödöllő . kerület, Blaháné út . - .

Gödöllő,Blaháné út felújítás.

Tsz: 2018/1

DocID:107506

E-KözműID: 174627607

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV !

Készült: **2018.02.10.**-án, a UPC Magyarország Kft. hivatalos helységében

Jelen vannak:

Szabari Péter, Vüsi Kft., valamint

Paróczy Balázs egyeztető UPC Magyarország Kft. részéről

A tárgyi létesítmény érinti a UPC Magyarország Kft. alépítményhálózatát.

A közműegyeztetés kizárólag a tervező által átadott terven szereplő nyomvonalakra, nem az egész térképszelvényre érvényes. A kiviteli terven szereplő adatok helyességéért a tervező a felelős. A UPC Magyarország Kft.

A hossz- és keresztaszelvény-rajzokon a UPC hálózatot a tényleges hálózatnak megfelelően, méretarányosan kell ábrázolni. Külön szelvényrajzot (metszetet) kell készíteni azokról a helyekről, ahol a tervezett létesítmény a UPC hálózatot keresztezi.

A tárgyi létesítményt úgy kell megtervezni, illetve megépíteni, hogy az MSZ 7487-2/80 közműelrendezési szabványban előírt biztonsági távolságok be legyenek tartva.

A UPC hálózat biztonságba helyezési, illetve átépítési költsége a 2003. évi C törvényben foglaltak szerint a beruházót terhelik.

Munkavégzés alatti előírások:

A távközlési hálózatot a keresztezési szakaszokon kutatóárokokkal kell feltárni.

A közműkeresztezéseket az MSZ 13207:2000 szabvány szerint kell kialakítani.

Amennyiben a munkaterület feltárásakor kiderül, hogy a szabvány szerinti előírt távolságok nem tarthatóak, illetve egyéb ok miatt szükségessé válik a UPC alépítményi hálózat kiváltása, abban az esetben a 2003. évi C törvény értelmében a beruházó költségére, a UPC beruházási osztályával történő egyeztetések alapján a UPC hálózat kiváltását meg kell tervezni és a közmű, valamint hatósági engedélyeztetési eljárást elvégezni.

A kiásott munkaárokban a keresztezett UPC hálózat megfelelő védelméről a terv szerint (alátámasztással, felfüggesztéssel, stb.) gondoskodni kell.

A UPC hálózat a többszöri tereprendezés következtében, a feltüntetett fektetési megírástól eltérő mélységben is előfordulhat.

A UPC hálózat közelében (2m-en belül) csak kézi földmunkavégzés történhet.

A UPC létesítmények fedlapjain anyagot tárolni nem szabad, azokat 2x2 m-es körzetben szabadon kell hagyni. A nyomvonalon csak olyan mennyiségű anyag tárolható, amelyet a UPC Magyarország kérésére a kivitelező képes 1 órán belül eltávolítani.

Szakfelügyelet:

A tárgyi létesítmény munkálatainak megkezdése előtt 10 nappal írásban szakfelügyeletet kell megrendelni, valamint a kivitelezés megkezdését bejelenteni a munkaterület pontos helyének meghatározásával, ill. áttekintő helyszínrajz melléklettel (lev.cím: 1092 Bp. Kinizsi u. 30-36.).

A szakfelügyelet megrendelését és a bejelentést követően a UPC Mo. Kft. műszaki ellenőre az adott munkaterületen megjelenik. Felveszi a kapcsolatot a felelős építésvezetővel, egyeztetni az adott építés UPC nyomvonalra vonatkozó előírásait, feladatait, megbeszéljük a felmerülő műszaki kérdéseket, és leigazoltatja a szakfelügyelet teljesítési igazolását. Ezt követően a UPC Mo. Kft. kiszámlázza a kivitelezőnek az egyszeri 60.000Ft+ÁFA műszaki szakfelügyeleti díjat.

A munkakezdés bejelentésének, szakfelügyelet megrendelésének, a szakfelügyeleti díj átutalásának elmaradása esetén nem járunk hozzá az adott létesítmény használatbavételi engedélyének kiadásához. A munkaterület átadás-átvételi eljárásra az UPC Magyarország Kft.-t meg kell hívni. Az UPC Magyarország Kft. földalatti hálózatával érintett területen történt munkavégzés esetében a takarási engedély megkérése előtt helyszíni bejárást kell tartani.

A szakfelügyelet nem mentesít az esetleges rongálással kapcsolatos felelősség alól. Minden a kivitelezés alatt történt rongálást haladéktalanul jelenteni kell cégünk felé! (kozmu@upc.hu)

A UPC hálózatban okozott bármilyen rongálásért a beruházó és a kivitelező anyagi felelősséggel tartozik.

**Kérjük az aláírt jegyzőkönyvet részünkre visszaküldeni!
Jelen nyilatkozat 180 napig érvényes!**

.....
Szabari Péter
tervező

UPC Magyarország Kft.
1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36.
Adószám: 109872782-44

.....
Paróczy Balázs
közműegyeztetés és adatszolgáltatás

Budapest, 2018.02.10.

Közműegyeztetési információ:

Paróczy Balázs

T: +36-1-456-9941

kozmu@upc.hu



tigáz-dso

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó
Korlátolt Felelősségű Társaság
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.
www.tigazdso.hu
2100 Gödöllő, Kenyérgyári u. 3.
Telefon: +36 28 889-156
Iktatószám: **338/1/ 45 /2018**
Ügyintéző: Gál László

Szabari Péter

174627607

Tárgy: egyeztetési nyilatkozat **Gödöllő, Blaháné út útfelújítása** sajátos építmény, műtárgy építési engedélyezési eljárásának előkészítéséhez

Tisztelt Kérelmező!

A bányászatról szóló **1993. évi XLVIII. törvény** végrehajtására kiadott **203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/A és 19/B. §-a** alapján az **MSZ 7487/2** az **MSZ 7048/1** és **MSZ 7048/3** szabványok figyelembe vételével tárgyi építési tevékenységgel kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Szakági nyilvántartásunk alapján a Gödöllő település, Blaháné út útfelújítása úton illetve ingatlan előtt Társaságunk tulajdonában, III. kezelésében gázelosztó vezeték **üzemel.**

A benyújtott tervdokumentáción feltüntetett gázelosztó vezeték nyomvonala nyilvántartásunkkal megegyezik.

A tárgyi létesítmény a meglévő gázelosztó vezeték III. építési-, használatba vételi engedéllyel rendelkező, de még üzembe nem helyezett várható ismert továbbvezetés, rekonstrukció nyomvonalát és biztonsági övezetét:

érinti

az alábbiak szerint:

Tájékoztatjuk, hogy a tárgyi terv szerinti kivitelezéshez elengedhetetlen az alábbi feltételek betartása, az e-közmű szerinti eljárásban csak ezek teljesülése esetén fogunk tudni hozzájárulni:



Nyilvántartási szám:
HU-MSZT-502/0008(0)-1-219(0)-1



Nyilvántartási szám:
HU-MSZT-400/01(0)-1-160(0)-1



Nyilvántartási szám:
HU-MSZT-HEB/043(0)-1-40(0)-1

Gépi földmunkát -- beleértve a fúrási tevékenységet is -- a keresztezett gázelosztóvezeték feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, az elosztóvezeték szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet.

Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/B. § (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásá-

0801_01_DF_B_2017_FN-07

TIGÁZ-DSO Kft.
Cg. 09-09-013493
Cégbíróság: Debreceni Törvényszék

1/2

ról. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

A szakmai felügyeletet a kijelölés tervezett időpontja előtt 8 nappal a TIGÁZ-DSO Kft Gödöllői Területi üzemeltetési egység, Gödöllői üzeménél, Gödöllő, Kenyérgyári u. 3. – írásban kell megrendelni.

A munkavégzés során minden feltárt gázvezeték szakaszt csak fenti illetékes üzemünk engedélyének birtokában szabad eltakarni, a feltárt vezeték védelméről, annak eltakarásáig a kivitelező köteles gondoskodni.

A munkavégzés teljes időtartama alatt, a gázelosztó vezeték biztonsági övezetén belül tilos az anyagok elhelyezése, tárolása. Abban az esetben, ha az építési tevékenység végeztése során a gázelosztó vezeték nyomvonala felett nehézgépjárművek (3,5 tonnát meghaladó tömeggel rendelkeznek) rendszeresen, ismétlődésszerűen közlekednek, ezt a területileg illetékes üzemünkkel egyeztetni szükséges. Ebben az esetben a gázelosztó vezeték védelmére ideiglenes védelmet kell kiépíteni, például betonlapos védelem.

Ha a munkaterületen gázszivárgást észlelnek, vagy a gázvezetékot megsértették, akkor azt haladéktalanul be kell jelenteni a 06/80/300-300 éjjel-nappal ingyenesen hívható üzemzavari bejelentő telefonszámon.

Tárgyi létesítmény használatbavétele, üzembe helyezése csak társaságunk erre vonatkozó írásos hozzájáruló nyilatkozata után történhet meg.

Nyilatkozatunk csak tájékoztató jellegű, az nem használható fel sajátos építmény, műtárgy építési engedélyezési eljárásához, és nem értelmezhető hozzájárulásként.

A nyilatkozat a kiadástól számított 6 hónapig érvényes.

Felhívjuk figyelmét, hogy az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló **324/2013. (VIII. 29.) Korm.** rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról **9/B. § (1)** bekezdése értelmében: „A közműegyeztetést kérelmező kizárólag a közműegyeztető rendszeren keresztül indíthatja el a közműegyeztetési folyamatot.”

Gödöllő, 2018.01.15.

TIGAZ-DSO Kft.
Földgázelosztás
Területi üzemeltetési egység
2100 Gödöllő, Kenyérgyári u. 3.
Gödöllő
Pintér Attila
műszaki csoportvezető



Szolgáltatás üzemeltetési igazgatóság
Passzív hálózatok ágazat
Kábelhálózat dokumentációs és támogató osztály
1117 Budapest Magyar tudósok körútja 9.

Tel: Lásd lap alján! Fax: Lásd lap alján!

VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
Gödöllő
Dózsa György út 69.
2100

Ügyiratszám: 423315-72158694/2018
Ügyintéző: Borbás Andrea
Telefon: Lásd lap alján!
Telefax: Lásd lap alján!
E-mail cím:
Melléklet:

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Beadvány azonosító: 2018/1 (174627607)
Tárgy jellege: **ÜTÉPÍTÉS**
Tárgy helyszíne: **Gödöllő, Blaháné út (Szilágyi Erzsébet utca - Rét utca között)**
Tárgy:

Tisztelt Címzett!

Tárgyi ügyben, a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársasághoz (továbbiakban: Társaság) benyújtott tervét a Társaság 2018. 01 hó 11-n megkapta. Megállapítást nyert, hogy

a tervezett létesítmény ÉRINTI és/vagy MEGKÖZELÍTI a távközlési hálózatot.

Alépitmény

Földkábel

Földfeletti

Nincs

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát: érinti nem érinti

körzet hálózatát: érinti nem érinti

gerinc hálózatát: érinti nem érinti

zárt célú hálózatát: érinti nem érinti

Az alábbiakban leírt létesítési feltételek betartása mellett, a tervezett létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez a Társaság a

közműkezelői hozzájárulást megadja.

A kábelek nyomvonalkitűzése:

szükséges

nem kell

Szakfelügyelet megrendelése:

szükséges

nem kell

Területileg illetékes szervezeti egység(ek):

- Szolgáltatás üzemeltetési igazgatóság, Passzív hálózatok ágazat, Passzív hálózat fejlesztési és üzemeltetési központ Közép-Magyarország (1098 Budapest Távíró utca 3-5., levélcím: 1098 Budapest Távíró utca 3-5., Tel: 1-347-5286 , Fax: alepitmeny@telekom.hu Telefonon/e-mail-en egyeztetve)

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

A KIVITELEZÉS CSAK A MAGYAR TELEKOM SZAKFELÜGYELET MELLETT VÉGEZHETŐ! Társaságunkat a munkaterület átadásra meg kell hívni!

A munkakezdés bejelentést, valamint a szakfelügyelet megrendelést a Magyar Telekom Nyrt. Passzív hálózatok ágazat, Passzív hálózat fejlesztési és üzemeltetési központ Közép-Magyarországi szervezetének kell megküldeni (Budapest 1541, Tel:462-1580, Fax:347-5315, alepitmeny@telekom.hu, Kalocsai László központvezető) a kivitelezés megkezdése előtt minimum 10 nappal.

A Magyar Telekom munkatársa a helyszínen az építési naplóba (e-napló) rögzíti a Magyar Telekom tulajdonú hálózat, tárgyi építéssel kapcsolatos sértetlenségét.

AZ ESETLEGES VÉDELEMBE HELYEZÉSRŐL A SZAKFELÜGYELET SORÁN KELL DÖNTENI!

Amennyiben hálózatunk kiváltása, biztonságba helyezése szükséges, érintettség esetén a Passzív hálózat fejlesztési és üzemeltetési központtól (Kalocsai László központvezető, kalocsai.laszlo@telekom.hu) kell megrendelni. A szükséges munkákat a kiváltást, biztonságba helyezést szükségessé tevő beruházás terhére kell megvalósítani.

AZ AKNA FEDLAPOKAT A TERVEZETT BURKOLATOK SZINTJÉBE KELL HELYEZNI SZAKFELÜGYELETÜNK MELLETT, A BERUHÁZÓ KÖLTSÉGÉRE!

- Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén, a Társaság üzemeltetésében lévő kábel(ek) és egyéb hálózati elemek védelméről, az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz., MSZE 50341-2 szabványokban, a 8/2012 (I.26.) NMHH, a 4/2015. (VII. 15.) NMHH rendelettel módosított 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendeletben, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A kivitelezés csak a Társaság szakfelügyelete mellett, az érintett távközlési nyomvonalak kitézését követően végezhető. A szakfelügyeletet és a nyomvonal kitézését a kiviteli munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a Társaság illetékes szervezeti egységénél.
- A távközlési létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőknek.
- A távközlési létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.
- Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.
- Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülré kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokcal kell feltárni a Társaság létesítményét.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A nyomvonal kitézésénél a keresztezés helyét, a Társaság tulajdonában lévő kábelek nyomvonal töréspontjai, ill. a Társaság. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb módszerrel.
- A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőknek kell biztosítani.
- Kutatóárok ásására nyomvonalkitézés esetén is szükség van.
- A Társaság tulajdonában lévő földalatti létesítmény (akna, szekrény) fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Az alépítményben munkát csak a Társaság végezhet.
- Munkaterület-átadásra a Társaság területileg illetékes szervezeti egységét meg kell hívni.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Főügyelet zóldszámán: 06-80/23-13-13.
- A Társaság tulajdonában álló létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik.
- A Társaságot érintő munkaterület létesítményeire nyíltárkos részműszaki átadás-átvételi eljárást kell meghirdetni a Társaság területileg illetékes szervezeti egysége részvételével, amely eljárás on kell bemutatni a földalatti létesítményeinek sérülés mentességét.

Záradék: Az közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2019.01.15
Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

, 2018.01.15

A közműkezelői nyilatkozat aláírás és bélyegző nélkül érvényes.



Szám: 102/112 - 1 /2018
E-közm. azonsz.: 174627607
Üi.: Zám Zoltán
☎ (28) 529-151

Tárgy : Gödöllő, Blaháné út felújítása

E-KÖZMŰ ÜZEMELTETŐI NYILATKOZAT

Gödöllő város csapadékvíz elvezető rendszerének üzemeltetőjeként, mint Gödöllő város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) képviselője az alábbi nyilatkozatot teszem:

A VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.) kérelmére, a „Gödöllő Blaháné út (Szilágyi Erzsébet utca - Rét utca között) Útépítés” című 2018. január keltezésű 2018/1 munkaszámú dokumentáció alapján

a Gödöllő, 1885/3 hrsz. (Blaháné út) érintett önkormányzati területen,

a tervezett út felújítás az önkormányzat üzemeltetésben lévő csapadékvíz elvezető rendszert

érinti.

A létesítmény építése során az MSZ 7487/1, 2, 3 1979- 80 számú közműrendezési szabvány előírásait be kell tartani. Felhívom a figyelmet, hogy mindennemű bekövetkezett esetleges rongálásért a kivitelező mind erkölcsileg mind anyagilag felelős. Rongálás esetén még szakfelügyelet jelenléte sem mentesít a felelősség alól.

A keresztezéseket, megközelítéseket és esetleges feltárásokat az eltakarásuk előtt az üzemeltetővel a helyszínen szemrevételeztetni és jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

A munka végzése során be kell tartani a biztonsági övezetben történő munkavégzésre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat. +5°C alatt vezeték környezetében földmunka nem végezhető. Védőtávolságon belül gépi földmunka nem végezhető. Párhuzamos fektetésnél, mellébontás során a közművezetéseket elmozdulás ellen biztosítani kell.

Amennyiben a munkavégzés során előre nem vártan kábeljelző szalagra, földalatti vezetékre, vagy arra utaló nyomra (pl. védőborításra, kábelvédő csőre) bukkannak, a munkát azonnal abba kell hagyni és a vezeték üzembentartójának megérkezéséig a munkaterületet balesetvédelmi szempontból biztosítani kell (pl. munkagödör megközelítését meg kell akadályozni). A munkát folytatni csak a vezeték üzembentartó képviselőjének jelenlétében szabad.

Az egyeztetés során az általunk közölt adatok helyességéért felelősséget nem vállalunk, a szolgáltatott adatok tájékoztató jellegűek.

Amennyiben a benyújtott tervdokumentációhoz viszonyítva a kivitelezés során a város üzemeltetésében lévő csatornaszakaszon műszaki módosításra van szükség, akkor azt az üzemeltető felé be kell jelenteni, a módosított terv megvalósítása csak az üzemeltető jóváhagyását követően történhet.

A befogadót üzemeltető Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a városi csapadékvíz elvezető rendszer igényeinek megfelelően a csapadékvíz mennyiségére vagy minőségére, illetőleg a késleltetés időtartamára adatokat írjon elő, vagy nyilatkozatát visszavonja.

Az építési munka megkezdését 15 munkanappal megelőzően írásban be kell jelenteni Gödöllő Dózsa György út 69. szám alatti I. em. 108. Gödöllő Önkormányzat Városüzemeltetési Irodáján.

Nyilatkozatom nem mentesít más hatósági engedélyek, nyilatkozatok megszerzésének és abban foglaltak betartásának kötelezettsége alól.

A csatolt dokumentáció szerinti kialakításhoz a fentebb leírtak betartása mellett hozzájárulok.

Jelen nyilatkozat a kiadástól számított 1 évig érvényes.

Gödöllő, 2018. január „ 12 ”.



Dr. Gémesi György
polgármester

Erről értesítést kap:

1. Kérelmező E-közmű felületen
2. Irattár

KÖZMŰEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT

Egyeztetési sorszám: G3425 e-közmű azonosító: 174627607

Dátum: 2018.01.12

Ügyintéző: Lengyel Zsolt, Tel: 88-462-156, lengyelzs@invitel.co.hu

Tárgy: Gödöllő, Blaháné út felújítása

A bemutatott terv alapján megállapítom, hogy az építés az Invitel Távközlési Zrt. optikai gerinc és helyi hálózatának nyomvonalát

ÉRINTI

Tárgyi építés miatt az Invitel Zrt. tulajdonú távközlési hálózat védelembehelyezése, illetve a tervezett nyomvonalba eső létesítmények átépítése válik szükségessé, ez a beruházó költségére történik. Tekintettel arra, hogy az átépítendő távközlési célú hálózat az Invitel Csoport tulajdona, ezért a hálózat minőségének biztosítása érdekében és tulajdonosi rendelkezési joga keretében tájékoztatja, hogy a hálózatának tervezési feladatait, kiváltását, áthelyezését, védelembe helyezését, illetve az erre irányuló munka lebonyolítását kizárólag az Invitel Csoport tagjai (az Invitel Zrt., az Invitech Megoldások Zrt. és az Invitel Technocom Kft.) végezhetik.

A távközlési hálózat átépítésével, annak lebonyolításával (tervezés, kivitelezés, stb.) kapcsolatban kérem, keresse az Invitel csoport tagjánál a kapcsolattartót :

Melisek Éva (8600 Siófok, Sió u. 74., tel: 84/505-949, fax: 84/505-796, e-mail: meliseke@invitel.co.hu).

A kivitelezés során kérjük a következő szempontok figyelembe vételét:

A létesítmény építése során az MSZ 7487/2-80 és az MSZ 7487/3-80 számú közműrendezési szabvány előírásait be kell tartani, a távközlés részére fenntartott helyet szabadon kell hagyni. A távközlési létesítmények 2-2 méteres körzetében csak kézi szerszámmal és szakfelügyeletünk jelenlétében szabad munkát végezni, mindennemű gépi munka tilos!

A földalatti kábelek pontos helyét és mélységét a keresztezéseknél, ill. megközelítéseknél műszeres kitűzéssel kell megállapítani.

A szakfelügyeletet és a műszeres kitűzést a munkálatok megkezdése előtt legalább 8 nappal írásban meg kell rendelni. Invitel Távközlési Zrt. 2100 Gödöllő, Ganz Á. u. 2. Bathó Tibor, e-mail: bathot@invitel.co.hu, mobil: +36-20-927-8230, tel: +36-27-536-327

A távbeszélő hálózatot érintő munkálatokat csak a hálózat biztonságba helyezése után engedélyezzük. Egyben felhívjuk a figyelmet, hogy mindennemű távközlési hálózatban bekövetkezett esetleges rongálásért a beruházó és kivitelező egyetemlegesen erkölcsileg s anyagilag felelős. Rongálás esetén az előírások figyelmen kívül hagyása még szakfelügyelet jelenlétében sem mentesít a felelősség alól.

Amennyiben a beruházó és kivitelező az előírt műszeres ellenőrzést, ill. szakfelügyeletet nem rendel meg - és a távközlési hálózatot megrongálja -, úgy azt szándékos rongálásnak vesszük és feljelentési jogunkkal élünk.

A feltárt kábelek munkaidőn túli őrzéséről vagy annak legalább 30 cm-es ideiglenes földtakarásáról a kivitelezőnek kell gondoskodnia. A keresztezéseket, megközelítéseket és esetleges feltárásokat a földdel történő betakarás előtt az üzemeltetővel a helyszínen szemrevételeztetni és jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Az egyeztetés 6 hónapig érvényes, eltérő nyomvonal, műszaki megoldás esetén, új egyeztetés szükséges.



Invitel ZRT. részéről

invitel
Invitel Távközlési Zrt.
2040 Budaörs, Edison u. 4.
Adószám: 12069316-2-44
19.

Fióktelep:
2100 Gödöllő Ganz Á.u.2.
Tel: 28/536-000
Fax: 28/536-536

Ügyintéző: Bathó Tibor

Közmű Üzemeltetői Nyilatkozat

Tárgy : Gödöllő, Blaháné u. útfelújítási munkái

A tárgyban nevezett építési munkák érintik hálózatunkat, az elküldött A-04 számú építési helyszínrajzot figyelembe véve hálózatunk áthelyezésére nincs szükség.

A létesítmény kivitelezéséhez a közmű üzemeltetői hozzájárulásunkat megadjuk.


A kivitelezés időszakára szakfelügyeletet a munkálatok megkezdése előtt legalább 8 nappal írásban meg kell rendelni. **Invitel Távközlési ZRt. (2100 Gödöllő Ganz Á.u.2.) (Bathó Tibor/e-mail: bathot@invitel.co.hu /mobil: 06-20-927-8230/Fax: 06-28-536-536)**

Gödöllő, 2018.03.01

Tisztelettel:

invitel

Invitel Távközlési Zrt.
2040 Budaörs, Edison u. 4.
Adószám: 12069316-2-44
137.



Bathó Tibor
Műszaki ellenőr

Címzett: VÜSZI Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.
2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.

Cím, egyeztetett terv: E - Közmű 174627607

KÖZMŰEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT

A közműegyeztetési nyilatkozat érvényessége 6 hónap!

A tervezett munkák érintik az ELMŰ Hálózati Kft. létesítményeit.

Érintett feszültségszintek	1 kV földkábeles csatlakozó, 1 kV kábel, 1 kV közvilágítási légvezeték, 1 kV szabadvezeték, 20 kV kábel, 20 kV szabadvezeték
Érintett terület	Gödöllő Blaháné út (Szilágyi Erzsébet u. - Rét u.) Útépités Msz.: 2018/1

A létesítményeink keresztezéséhez, megközelítéséhez az MSZ 7487/2, 3 /Közmű-és egyéb vezetékek elrendezése közterületen térszint alatt, térszint felett/ MSZ 13207/2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége/, MSZ 151-1/2000 /Erősáramú szabadvezetékek. Az 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai/ MSZ 151-8/2002 /Erősáramú szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai/ számú szabvány előírásai kötelező érvényűek.

A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet értelmében tilos:

- A villamosmű üzemeltetőjének hozzájárulása nélkül a föld felszíne alatti és feletti tevékenység végzése, mely az élet- és vagyonbiztonságot, illetőleg a villamosmű folyamatos biztonságos üzemét veszélyezteteti, illetve veszélyeztetheti.

Meglévő villamosmű biztonsági övezetébe eső létesítmény építése esetén az új létesítmény beruházója, illetőleg építetője köteles gondoskodni:

- A villamosmű üzemeltetője hozzájárulásának megszerzéséről.

A munka végzése során be kell tartani a biztonsági övezetben történő munkavégzésre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat.

Az engedélyezési tervhez a fentiek maradéktalan betartása mellett hozzájárulunk.

A közcélú villamos hálózat érintettsége esetén kérjük a fent felsorolt szabványok előírásainak megfelelő szabványossági felülvizsgálatok elvégzését a megközelítésekre és keresztezésekre vonatkozóan (szükséges esetén szakági tervező bevonásával). Amennyiben ezek alapján a közcélú villamos hálózaton áthelyezés, kiváltás szükséges, úgy az átalakítás műszaki tartalmát Társaságunk Hálózat Csatlakozási Osztályával szükséges egyeztetni (1132 Budapest, Váci út 72-74; e-mail: csatlakozasio@elmu.hu, tel: 06-1-238-1574).

A tervezett létesítménnyel érintett, a Társaságunk üzemeltetésében lévő hálózatok és berendezések biztonsági övezetét érintő munka esetén, a hálózatunk védelmére vonatkozó, a villamosmű biztonsági övezetében végzett munkavégzés módjára kitérő műszaki leírást kérünk benyújtani, az ELMŰ Hálózati Kft. Pesti Régiójában (Budapest, Megyeri út 118., tel.: 238-3355).

A műszaki leíráshoz mellékelni kell minden olyan adatot, dokumentációt és részlet tervet, amely a vonatkozó szabvány(ok) által előírt feltételek teljesülését egyértelműen igazolja. (Ahol a tervezett

ELMŰ Hálózati Kft.

létesítmény a tulajdonunkban levő hálózat nyomvonalát keresztezi, vagy megközelíti)

JÓVÁHAGYOTT KIVITELI TERVEK HIÁNYÁBAN AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK VÉGREHAJTÁSÁHOZ NEM JÁRULUNK HOZZÁ!

Amennyiben az egyeztetés során a nyomvonalat az egyeztető a saját rajzára átvezeti, úgy az átrajzolás minőségéért, helyességéért semminemű felelősséget nem vállalunk!

A Társaságunk üzemeltetésében lévő földkábel hálózatok nyomvonalán, illetve attól 120 kV-on +- 1,5 m-re, 35 kV-nál nem nagyobb feszültségen, +1,0 m-re, valamint a szabadvezeték-hálózat valamint közvilágítás tartószerkezetétől - minden irányban - 3 m-re gépi földmunkavégzés biztonsági okokból nem végezhető (csak óvatos kézi földmunka végezhető)! Ezen előírás megszegése esetén minden felelősség - alvállalkozó esetében is - a földmunkát végzőt terheli.

A kivitelezés megkezdése előtt, a munkavégzés időtartama alatt a Társaságunk illetékes üzemeltetőjétől szakfelügyeletet kell kérni. A szakfelügyeletet a munka megkezdése előtt 15 munkanappal, írásban kell megrendelni, melyben közölni kell a kivitelező nevét és a munka megkezdésének pontos időpontját, valamint a szakfelügyelet költségét viselő bankszámla számát. A régiók illetékes referensei minden esetben eldöntik a szakfelügyelet szükségességét.

Az építési munka megkezdése előtt 15 munkanappal írásban be kell jelenteni a munkát a Társaságunk Pesti Régiójában (Budapest, Megyeri út 118., 238-3357).

Amennyiben a munkavégzés során előre nem vártan kábeljelző szalagra, földalatti vezetékre, vagy arra utaló nyomra (pld. védőborításra, kábelvédő csőre) bukkannak, a munkát azonnal abba kell hagyni és a vezeték üzemeltetőjének megérkezéséig a munkaterületet balesetvédelmi szempontból biztosítani kell (pl. munkagödör megközelítését meg kell akadályozni). A munkát folytatni csak a vezeték üzemeltetőjének hozzájárulásával szabad.

FIGYELEM!

Kábelsértés esetén a 06-1-238-3509 telefonszámon kell azonnal értesíteni az áramszolgáltatót.

Káreseti jegyzőkönyvek felvételénél a kivitelező, vagy alvállalkozó illetve kárt okozó és az üzemeltető képviselője kell, hogy jelen legyen, ahol ellenőrzésre kerül a kiadott közműegyeztetett rajz és nyilatkozat, valamint a munkakezdés bejelentése és a szakfelügyelt kéréséről szóló dokumentum.

A munkálatok által hálózatunkban és berendezéseinkben okozott károkért és balesetekért az építető és kivitelező egyetemlegesen teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

A szakfelügyelet jelenléte nem mentesíti az elkövetőt a véltlen károkozás következményeitől.

.....
Közműegyeztető (Nagyné Dóka Tímea) aláírása és a szolgálati hely pecsétje